

# RIFARE CASA

GUIDA PRATICA PER RISTRUTTURARE  
E COSTRUIRE CON SISTEMI MODERNI

**2 RIVISTE OMAGGIO**  
• **fai da te**  
• **in giardino**

## SPECIALE *Elettricità*

Progettare l'impianto elettrico nelle nuove costruzioni, estenderlo o migliorarlo nelle ristrutturazioni, utilizzare i bellissimi impianti a vista



**MATTONI "RIPIENI" E SANDWICH  
PER UN ISOLAMENTO AL TOP**

**DELIMITARE I GRANDI AMBIENTI  
SENZA RICORRERE ALLE PARETI**

**UN LAGHETTO BALNEABILE:  
LA PISCINA SECONDO NATURA**

**SCALDARSI COL CAMINETTO  
SENZA CANNA FUMARIA**

**PARQUET IN LEGNO MASSICCIO  
POSATI SU SABBIA O INCOLLATI**



## COMPRARE INFORMATI LINGUE DI FUOCO SENZA FUMO

### A PARETE SU KERLITE

La leggerezza della fiamma prodotta dalla combustione del bioetanolo si fonde con la robustezza del pannello di Kerlite: **nato dalla collaborazione con Cotto d'Este**, Paso Doble è un biocamino da parete equipaggiato con un bruciatore rettangolare da 2,5 litri (8 ore di autonomia) e pesa 31 kg. È disponibile nei colori bianco/caramel e grigio/perla e misura 103 cm di lunghezza, 67 cm di altezza e 22 cm di profondità. Costa **euro 2.280**.

**Maisonfire**



### NASCOSTO NEL TAVOLINO

Basta un semplice gesto ed il tavolino si sdoppia rivelando la presenza di un camino a bioetanolo con 3,5 kW di potenza termica ed un serbatoio da 2,5 litri; Firebox misura 46x36x42 cm e pesa 25,5 kg, il consumo di combustibile è compreso tra 0,32 e 0,48 litri/ora. I materiali che lo compongono sono acciaio verniciato e vetro, con finitura bianco/fucsia, bianco/verde, bianco, nero.

Costa **euro 1.290**.

**Horus**

### INCASSATO CON MENSOLE

La versione alimentata a gas metano o GPL del caminetto Linz può adottare due tipi di focolare (IG 90 e IG 120), diversi per dimensioni e potenza termica: la struttura è di acciaio verniciato con focolare chiuso a camera stagna, il vetro ceramico è autopulente ed **il riscaldamento avviene per convezione naturale e irraggiamento**. Il profilo porta è di acciaio pallinato o verniciato nero; ha rivestimento di maiolica fatta a mano con decorazioni a bassorilievo, versioni monocolori e bicolore. Scarico fumi a parete o a tetto.

Termocamino a gas IG 120 **euro 5.094**, cornice con ripiano di maiolica **euro 2.372**.

**Piazzetta**



**ANCHE IN BAGNO**

L'idea originale è stata quella di proporre i primi camini a bioetanolo per bagno, poi a seguire è nata una collezione di modelli monofacciali e bifacciali, da 63 a 270 cm, per qualsiasi ambiente.

I modelli della gamma "Il canto del fuoco" sono costruiti con acciaio 30/10, personalizzabili con finiture di cartongesso ed integrabili nelle pareti, o di acciaio Corten con finitura ruggine ottenuta tramite ossidazione naturale e fissaggio. Schiena e cappa interna sono di acciaio alluminato; esistono anche versioni alimentate a legna.

A partire da euro 7.580.

Antonio Lupi

**PER GRANDI SPAZI**

Questo camino-scultura dal design minimale è in grado di riscaldare fino a 64 mq: è alimentato a bioetanolo, il focolare sviluppa una potenza termica di 3,5 kW, misura 400 mm alla base ed è alto 1200 mm, per un peso di 27 kg. Con porta laterale, cristallo vetroceramico e due finiture, nero ed ossidato; il serbatoio può contenere fino a 5 litri di combustibile.

Costa euro 786,50.

Bronpi (distribuito da Noesi)

**GLI INDIRIZZI****ANTONIO LUPI**

Via Mazzini, 79/75  
50050 Sestola-Cenolo Guidi (FI)  
tel. 0571 598881  
www.antoniolupi.it

**BRONPI - NOESI**

Via Pontevecchio, 25  
16042 Carasco (GE)  
tel. 0185 350742  
www.noesi.org

**MAISONFIRE**

Via Enrico Toti, 3  
20841 Carate Brianza (MB)  
tel. 0362 903747  
www.maisonfire.it

**BRITISH FIRES**

Via Antonio Fogazzaro, 83  
00137 Roma  
tel. 06 8225147  
www.britishfires.it

**HORUS**

Via G. di Vittorio, 6  
61047 S. Lorenzo in Campo (PU)  
tel. 0721 779897  
www.horusbio.com

**PIAZZETTA**

Via Montello, 22  
31011 Casella d'Asolo (TV)  
tel. 0423 5271  
www.piazzetta.it